

技术规格书

Rockfon Color-all®



Sounds Beautiful

Rockfon Color-all®





- 34种专属颜色的吸音天花板和墙板解决方案，以激发和增强您的室内设计方案。
- 微妙而俏皮的颜色可以在同一房间内或建筑物的不同区域混合搭配
- 各种模块尺寸的明架、半暗架式和暗缝式的边缘带来完全的设计自由

产品描述

- 岩棉吊顶
- 可视面：光滑的彩色亚光起绒布
- 背面：背贴面

应用领域

- 工业
- 办公
- 休闲
- 零售
- 教育
- 医疗

边缘结构	规格尺寸 (mm)	近似重量 (kg/m²)	推荐安装系统	回收利用成分	Cradle to Cradle 认证 *	A1-A3 生产阶段影响 (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 全生命周期影响 (kg CO ₂ eq/m²)*
 A15	600 x 600 x 15	2.2	Rockfon® System T15 A	48%	 BRONZE	1,96	2,53
	1200 x 600 x 15		Rockfon® System T15 A		 SILVER		
 A24	600 x 600 x 15	2.2	Rockfon® System T24 A	48%	 SILVER	1,96	2,53
	1200 x 600 x 15		Rockfon® System T24 A				
 E15	600 x 600 x 20	3.4	Rockfon® System T15 E	48%	 SILVER	3,3	4,26
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System Ultraline E				
 E24	600 x 600 x 20	3.4	Rockfon® System T24 E	48%	 SILVER	3,3	4,26
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T24 E				
 X	600 x 600 x 22	3.7	Rockfon® System T24 X	48%	 SILVER	3,48	4,53
	1200 x 600 x 22		Rockfon® System T24 X				

有关具体价格和起订量，请致电了解详情。


为了全面了解产品的环境影响，请参阅我们在 rockfon.link/cn-epd。[特定的市场]提供的环境产品声明（EPD）。由于计算方法和情景假设的差异，生产商之间的环境影响值通常无法直接比较。



产品性能



吸音
 α_w : 0.95 (A级)



边缘/厚度 (mm) /
悬吊高度 (含板厚-mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	吸音等级	NRC
A: 15 / 200	0,50	0,85	0,95	0,85	1,00	1,00	0,95	A	0,90
E: 20 / 200	0,45	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



防火等级
A1
Color-all Mercury: A2级-s1, d0



反光度
颜色相关



防潮防下陷
耐高达100%相对湿度。在高湿度条件下，无明显下抛现象。
C/ON



清洁
- 真空吸尘器



卫生
岩棉不含有机质，因此不会支持有害微生物的滋生



可回收的
完全可回收岩棉



室内环境
Rockfon吊顶产品被归类为E1等级符合 EN 13964 (EN 717-1)。Rockfon吊顶产品的挥发性有机化合物释放量非常低。选择Rockfon产品可以达到以下室内空气排放的性能水平和标识:



健康材料
Rockfon产品中使用的所有材料都经过REACH (欧洲化学品法规) 限制物质清单的筛选，并且不含有极高关注度物质 (SVHC)。Rockfon岩棉纤维符合安全纤维欧盟法规，并持有EUCB认证。


Rockfon Color-all®




反光度: 37%



反光度: 55%



反光度: 70%



反光度: 8%




反光度: 22%




反光度: 56%



反光度: 70%



反光度: 6%




反光度: 12%




反光度: 34%




反光度: 70%



反光度: 5%




反光度: 9%




反光度: 34%



反光度: 51%



反光度: 22%



反光度: 22%




反光度: 29%



反光度: 49%



反光度: 51%




反光度: 4%




反光度: 30%




反光度: 45%




反光度: 7%




反光度: 16%




反光度: 33%




反光度: 33%




反光度: 44%



反光度: 4%




反光度: 7%




反光度: 34%



反光度: 58%



反光度: 55%



反光度: 75%

NCS 代碼是最接近的顏色匹配 - 請聯繫我們以獲取更多信息。由於表面紋理和岩棉的底層顏色，天花板的實際顏色可能與印刷顏色略有偏差。可根據要求提供彩色表面樣品。

03.2025 | 所提及的所有颜色代码均基于NCS——自然颜色系统[®]，产权所有及使用许可证源于NCS Colour AB。斯德哥尔摩2010或RAL颜色标准。
产品范围及技术更新恕不另行通知。Rockfon对印刷错误概不负责。

Sounds Beautiful

